DD 1294/2018 Lubań, 27.09.2018r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: " Dostawa odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatora z zestawem komputerowym oraz dzierżawą aparatu do posiewów " ZP/11/2018

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Rozdział VII SIWZ, pkt. VII.5.2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie ulotek, kart katalogowych produktów w wersji elektronicznej na płycie CD ze względu na obszerność dokumentacji?
   Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że materiały przedstawione na płycie CD były odpowiednio opisane.
2. Załącznik nr 3 do SIWZ, Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, pkt. 22 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie podłoży na płytkach z pozycji: 1, 4, 20, 23 i 25 z 5 tygodniowym terminem ważności oraz podłoży z pozycji 13 i 22 z min. 4 tygodniowym terminem ważności?
   Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.
   Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
   Pytania dotyczące projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ):
3. §3 ust. 1 – Czy Zamawiający dopuszcza zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015,876 t.j.), by każdy pojedynczy egzemplarz dostarczanego towaru był oznakowany etykietą handlową, która z uwagi na niewystarczającą ilość miejsca zawiera tylko zharmonizowane symbole lub rozpoznawalne kody (np. nazwę, nr katalogowy i nr serii)?
   Przepisy ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015,876 t.j.), w Rozdziale 2 Wprowadzanie wyrobów do obrotu i wprowadzanie do używania oraz przekazywanie do oceny działania, w artykule 14 punkcie 1 wyraźnie dopuszczają, by wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miały oznakowanie w języku polskim albo wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. Każde zbiorcze opakowanie, które jest znacznie większe niż jednostkowe, ma oznakowanie w języku polskim oraz dodatkowo zawiera te same zharmonizowane symbole lub rozpoznawalne kody co opakowanie pojedyncze. Każdy produkt będący wyrobem medycznym lub wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro oferowany przez bioMérieux Polska Sp. z o.o. posiada również ulotkę w języku polskim dostępną w Bibliotece Technicznej po wcześniejszym zalogowaniu się w niej przez Kupującego.
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
4. §5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego:

,,Wraz z każdą dostawą, zrealizowaną w ramach otrzymanego od Zamawiającego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w postaci papierowej fakturę VAT lub inny dokument, obejmujący towary dostarczone do siedziby Zamawiającego w ramach takiej dostawy. Do 10-go dnia każdego miesiąca Wykonawca wystawi fakturę VAT za dzierżawę urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesyłania przez Wykonawcę faktur VAT w wersji elektronicznej.”?
Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzne zmiany procedur korporacyjnych Wykonawca nie ma już możliwości dołączania faktur do paczki z realizowanym zamówieniem, a tym samym spełnienia wymagań Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego wystawiania faktur w dniu realizacji zamówienia oraz do ich przesyłania na adres siedziby Zamawiającego (za pośrednictwem poczty/ kuriera). Wykonawca dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w sposób szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego towaru, cenę, numer katalogowy oraz datę ważności. Mając powyższe na uwadze prosimy o przychylne rozpatrzenie pytania.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

5. §6 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego:
,,nieterminowych dostaw asortymentu bądź odmowy dostawy, w wysokości 2,5% wartości netto zamówionego, a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia;”?
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kary umownej ze względu na jej rażąco wygórowaną wysokość.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
6. §6 ust. 1 pkt 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższą modyfikację, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
7. §6 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego:
,,opóźnienia w dostawie aparatu zastępczego, w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy netto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie odbioru planowanej dostawy aparatu zastępczego.”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
8. §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego:
,,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) w wysokości 4 % wartości netto reklamowanego przedmiotu za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu niniejszej umowy, ponad termin określony w § 3 ust. 5.”?
Odpowiedź: Zamawiający obniży karę umowną do 5%
9. §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
10. §6 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego:
,,Przedmiot umowy pozostawiony poza pomieszczeniem komory przyjęć znajdującej się na terenie Apteki szpitalnej uważa się za dostarczony niezgodnie z umową. W przypadku gdy Wykonawca pozostawi przedmiot dostawy poza pomieszczeniem komory przyjęć znajdującej się na terenie Apteki szpitalnej, Zamawiający samodzielnie dostarczy przedmiot dostawy do komory przyjęć znajdującej się na terenie Apteki szpitalnej i z tego tytułu obciąży Wykonawcę kwotą stanowiącą równowartość 3% wartości dostawy netto. Zapłata kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy.”?
Odpowiedź: Zamawiający obniży karę umowną do 3%
11. §7 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni robocze?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

12. Czy Zamawiający wyrazi pisemną zgodę w terminie 3 dni licząc od daty zawarcia umowy na podpowierzenie danych osobowych firmie współpracującej z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia tj. podłączenia analizatora/ serwisowanie oprogramowania?
    Uzasadnienie: Na zasadzie art. 28 ust. 2 RODO Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Mając powyższe na uwadze brak zgody Zamawiającego powoduje niemożność zlecenia podłączenia analizatora podwykonawcy, a tym samym niemożność realizacji przedmiotowej umowy.
    Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji i lekowrażliwości, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium?
    Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu , przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych" lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia.
    Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
14. Czy w pozycji 13 Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża dwudzielnego, gdzie na jednej stronie płytki będą rosły Enterobacteriaceae wytwarzające głównie karbapenemazy typu KPC oraz metalokarbapenemazy a druga strona płytki była specyficzna dla wykrywania Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu OXA-48?
    Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza
15. Czy w pozycji 14 Zamawiający wymaga zaoferowania testu do wykrywania szczepów Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii wytwarzających karbapenemazy?
    Odpowiedź: Zamawiający wymaga
16. Czy w poz. 19 Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty pochodziły od jednego producenta, co zapewni Zamawiającemu właściwą kontrolę nad procesem diagnostycznym (kontrola jakości) oraz nad powtarzalnością metody?
    Odpowiedź: Zamawiający wymaga
17. Czy Zamawiający wymaga, aby w pozycji 19 były ujęte podstawowe paski np. benzylopenicylina, kolistyna, meropenem, by paski były plastikowe, z gradientem 15 rozcieńczeń wraz z rozcieńczeniami pośrednimi każdego antybiotyku do określania wartości MIC drobnoustrojów, co gwarantuje większą dokładność i jakość oznaczeń?
    Odpowiedź: Zamawiający wymaga
18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 43 z powodu braku tego produktu w ofercie? Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydzielenie, to czy dopuści opakowanie zbiorcze po 25 sztuk i zaoferowanie 2 opakowań?
    Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji 43. Zmawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze po 25 sztuk i zaoferowanie 2 opakowań.

19. Czy w poz. 44 Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie zbiorcze 2x30 sztuk i zaoferowanie 3 opakowań tego produktu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 2x30 sztuk i zaoferowanie 3 opakowań tego produktu

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA